

COD_SIE	MATERIAL
6165	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Pacote com 100 unidades. (6165)
5340	Ácido fluorídrico (gel) a 10% para cerâmica. Acondicionado em seringa com 2,5ml. (5340)
4796	ACRÍLICO autopolimerizável incolor, fr.com 225 g,em po. (4796)
4792	ACRÍLICO autopolimerizável líquido (frasco com 120ML). (4792)
4793	ACRÍLICO autopolimerizável, cor 66 , frasco com 80 gramas (4793)
4795	Acrílico autopolimerizável. Cor 62. Frasco com 80 gramas. (4795)
4794	Acrílico autopolimerizável. cor 65. Frasco com 80 gramas. (4794)
4895	ACRÍLICO VERMELHO resina. Para modelagem de pinos e confecção de casquetes. Frasco com 25 gramas. (4895)
325260	Adaptador DisplayPort-HDMI macho x fêmea (325260)
319268	Adaptador DVI-HDMI (319268)
5239	AGENTE ADESIVO de união esmalte/dentina. Fotopolimerizável. Composto por água e etanol. (5239)
5240	Agente adesivo de união universal para técnica autocondicionante. Condicionamento ácido total e condicionamento seletivo em esmalte, podendo ser usado como primer ou silano. (5240)
5238	Agente de união multiuso com flúor. Vidro com 4 ml. (5238)
5814	ÁGUA destilada para autoclave-galão de 5 litros. (5814)
322784	Água destilada. Estéril e apirogênica. Ampola de plástico com 10ml. (322784)
10989	AGUA mineral natural, galão contendo 20 litros (10989)
5808	ÁGUA oxigenada 10 volumes. Frasco contendo 1000 ml. (5808)
4808	Agulha descartável gengival curta, siliconizada e esterilizada, 30 gramas. Caixa com 100 unidades. (4808)
4809	Agulha descartável gengival, longa, siliconizada e esterilizada, 27 gramas. Caixa com 100 unidades. (4809)
3191	Álcool etílico anidro. Absoluto. 99,3º INPM (99,5º GL). Frasco contendo 1.000 ml. (3191)
3193	Álcool etílico anidro. Absoluto. P.A. 99,8%. CAS: 64-17-5. Frasco com 1.000 ml. (3193)
972	Alcool Etílico em Gel ; hidratado; 70%. Embalagem com 5 LITROS (972)
321742	Álcool etílico hidratado 92,8º INPM (96º GL). Embalagem contendo 1000 ml. (321742)
969	Álcool etílico hidratado. GEL. 70º INPM. Frasco com 500 g. (969)
3195	Álcool etílico hidratado. LÍQUIDO. 70º INPM. Frasco com 1.000 ml. (3195)
11959	ALGICIDA de choque para piscina, concentração ativa entre 15% e 20%. Embalagem plástica com 05 litros. (11959)
4816	Alginato bi cromático, tipo II, com clorexidina, isento de poeira, aroma e sabor menta. Pacote com 454 gramas. (4816)
5842	ALGODÃO hidrófilo em camadas (manta) contínuas. Pacote com 500 gramas. (5842)
322834	Algodão Hidrófilo em Rolete número 2, composto de fibras 100% algodão. Embalagem com 100 unidades. (322834)

4823	Anestésico cloridrato de fenilefrina lidocaína 2%. sem vasoconstritor. Anestubos de cristal com 1,8ml. Caixa contendo 50 anestubos. (4823)
4819	Anestésico injetável cloridrato de lidocaína 2%, com vaso constritor epinefrina 1:100.000. (4819)
4825	Anestésico injetável cloridrato de mepivacaína 2%. Com vaso constritor. (4825)
4821	Anestésico injetável cloridrato de Mepivacaína 3%, sem vaso constritor (longa duração). (4821)
4818	Anestésico injetável prilocaína 3 %, com vaso constritor felipressina. (4818)
320588	Anestésico tópico na forma de gel hidrossolúvel de benzocaína 20%. Frasco com 12 gramas. (320588)
325653	Armário alto; em MDP; 2 portas de correr; COR CINZA CLARO; medidas aproximadas de 1600 X 900 X 500 mm.
325654	Armário alto; em MDP; 2 portas de correr; COR OVO/BEGE; medidas aproximadas de 1600 X 900 X 500 mm.
325656	Armário baixo tipo balcão com 2 portas de correr na COR CASCA DE OVO/ BEGE, medidas aproximadas de 740 X 900 X 500 mm.
325655	Armário baixo tipo balcão com 2 portas de correr na COR CINZA CLARO, medidas aproximadas de 740 X 900 X 500 mm.
323477	Armário de aço duplo com 08 (oito) compartimentos.
323476	Armário de aço guarda volumes 4 (quatro) compartimentos.
323478	Armário de aço guarda volumes 6 (seis) compartimentos.
13395	Armário de aço; 4 prateleiras, 1 fixa e 3 reguláveis; 2 portas com chave. Medidas: 191cm X 90cm X 45 cm (A X L X P)
13453	Arquivo de aço para pasta suspensa, pc confeccionado em chapa 24", com 4 gavetas. COR CINZA CLARO
324303	Avental cirúrgico descartável, uso único, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido, TAMANHO GRANDE, gramatura 40. Pacote com 10 unidades.
324304	Avental cirúrgico descartável, uso único, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido, TAMANHO UNIVERSAL, gramatura 40. Pacote com 10 unidades. (324304)
324305	Avental descartável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido, TAMANHO UNIVERSAL, gramatura 30. Pacote com 10 unidades. (324305)
325680	BANQUETA com estrutura em madeira maciça envernizada, com no mínimo 02 travessas de reforço em cada lateral entre as pernas. Assento redondo em madeira maciça sem estofado.
921	BASE PARA MOUSE ANTI ESTATICA (MOUSE PAD), EM BORRACHA NEOPRENE 4 (921)
6884	Bateria de Lítio, CR2032, 3V, NÃO recarregável.. Blister com 05 (cinco) unidades.
6884	Bateria de Lítio, CR2032, 3V, NÃO recarregável.. Blister com 05 (cinco) unidades. (6884)
325053	Bateria recarregável para nobreak 18 Ah 12V (325053)
23326	Bateria, 9V (6LR61), alcalina, NÃO recarregável. Blister com 01 (uma) unidade.
6857	Bateria, 9V, RECARREGÁVEL. Blister com 01 (uma) unidade.
18177	Bebedouro de pressão tipo coluna; capacidade de refrigeração mínima de 04 litros/hora, tensão de alimentação de 127v. (18177)
18176	Bebedouro garrafão, tipo coluna, duas torneiras, capacidade de refrigeração mínima de 2,8 litros/hora; suportar garrafas de 10 ou 20 litros; tensão de alimentação de 127v. (18176)
18180	Bebedouro industrial, capacidade mínima de 200 litros. Vazão (l/h): 340 . Tensão de alimentação: Bivolt ou 110 volts. No mínimo três torneiras, sendo no mínimo uma Torneira de pressão e duas de copo (18180)
5116	BROCA ZICRYA 28mm (5116)
325278	Cabo de extensão USB A-A com 3 m Cabo USB Hi-Speed com conector A macho em um extremidade e um conector A fema na outra extremidade (325278)

8964	CABO HDMI x HDMI 1.4 Digital, cor preta, comprimento aproximado (8964)
319261	Cabo HDMI 2.0 com 3 metros. (319261)
325280	Cabo HDMI 2.0 de 10 metros (325280)
8965	Cabo HDMI X HDMI. Tamanho 15 metros. Com filtro para áudio e vídeo. (8965)
324041	Cabo SATA (324041)
324042	Cabo SATA (324042)
325314	Cabo tripolar de força para computadores, com conector macho ABNT 14136 e conector fema C13 com 3m (325314)
325281	Cabo USB A-A com 3 m Cabo USB Hi-Speed com conectores A machos em ambas extremidades (325281)
325411	Cabo USB A-micro B de 1,8 m Cabo USB Hi-Speed com conectores A e B com comprimento mínimo de 1,8 m. Deve atender o padrão USB 2.1. (325411)
325282	Cabo VGA de 1,5 m Cabo para vídeo de comprimento mínimo de 1,5 m e conector VGA macho de 15 pinos em uma extremidade e conector VGA fêmea de 15 pinos na outra extremidade. (325282)
325329	Cabo VGA Macho macho Blindado Com Filtro 10M (325329)
325414	Cabo VGA Macho macho Blindado Com Filtro 15M (325414)
325410	Cabos DisplayPort-HDMI de 5,0 m (325410)
323929	Cabos DVI-DVI. Cabo DVI 24+1+DVI 24+1. conector banhado a ouro. Comprimento 3m. (323929)
323927	Cabos HDMI 2.0 com 2 m (323927)
323672	Cadeira fixa sem braços em COURVIN PRETO.
13496	Cadeira FIXA, com braços, em TECIDO PRETO.
13500	Cadeira GIRATÓRIA, com braços, em COURVIN PRETO, com regulagem de altura e inclinação.
13501	Cadeira GIRATÓRIA, com braços, em TECIDO PRETO, com regulagem de altura e inclinação.
13498	Cadeira GIRATÓRIA, sem braços, em COURVIN PRETO, com regulagem de altura e inclinação.
13499	Cadeira GIRATÓRIA, sem braços, em TECIDO PRETO, com regulagem de altura e inclinação.
13489	Cadeira sobre longarina para 03 lugares, em couro sintético na COR PRETA, com braços acento e encosto.
18183	Cafeteira elétrica, sistema corta-pingos, porta filtro removível, indicador do nível de água, 30 xícaras, jarra em vidro refratário. Tensão: 110v. (18183)
319257	Caixa com 300 m cabo de rede UTP8 Categoria 6 (319257)
325284	Camera USB para conferencia com resolução FullHD Camera com interface USB. Resolução FullHD 1080p. Frame rate de 30 fps. Pedestal de 15 cm. Microfone incorporado. Com controle de volume e zoom no pede (325284)
325285	Camera USB para conferencia com resolução HD Camera com interface USB. Resolução HD 720p. Frame rate de 30 fps. Pedestal de 8 cm de altura que pode ser usado como clipe. Microfone incorporado. Aliment (325285)
324301	Campo cirúrgico FENESTRADO para demarcar área de cirurgia em pacientes, estéril, descartável (324301)
5491	CAMPO descartável para mesa cirúrgica, gramatura 60 gramas, med. 70 x 70 cm. (5491)
324300	CAMPO para mesa cirúrgica, descartável, gramatura de no mínimo 30g, 50 x 50 cm. (324300)
1155	CANECO de alumínio com cabo baquelite antitérmico. Capacidade: 2 litros.

5097	CARBONO PARA ARTICULACAO, ENVELOPE COM 12 FOLHAS (5097)
318931	Carregador portátil de pilhas e baterias recarregáveis. Compatível com os modelos de pilhas AA e AAA e de baterias 9V.
325286	Cartão de memória SD de 16 GB Classe 4 SDHC (325286)
325287	Cartão de memória SD de 32 GB Classe 10 SDHC. Velocidade mínima de 10 MB/s (325287)
325288	Cartão de memória SD de 32 GB Classe 4 SDHC. Velocidade mínima de 4 MB/s (325288)
325289	Cartão de memória SD de 8 GB Classe 10 SDHC. Velocidade mínima de 10 MB/s (325289)
325290	Cartão de memória SD de 8 GB Classe 4 SDHC. Velocidade mínima de 4 MB/s (325290)
9006	Cartão de Memória. 16 GB. PADRÃO SDHC. CLASSE 6 OU SUPERIOR. (9006)
13528	Carteira universitária com assento e encosto em polipropileno. Cor: Azul.
13527	Carteira universitária com prancheta frontal em compensado de 18 mm, na COR OVO/BEGE.
4829	CERA rosa n. 9, caixa com 18 laminas. (4829)
4828	Cera rosa número 7. Caixa com 18 laminas. (4828)
4830	CERA rosa utylit, caixa com 05 laminas. (4830)
4864	CIMENTO CIRÚRGICO sem eugenol. Bicomponente. (4864)
4855	CIMENTO DE ZINCO para uso odontológico liquido em vidro com 10ml e pó em frasco com 28g. (4855)
4846	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Hydro C. Embalagem contendo: 13g de Base; 11g de Catalisador; 1 Bloco de Mistura. (4846)
4839	Cimento ionômero de vidro para cimentação, estojo completo (pó e liquido). (4839)
4841	Cimento ionômero de vidro para restauração, estojo completo (pó e liquido). (4841)
4848	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO, FOTOPOLIMERIZAVEL, ATIVADO.(ESTOJO) (4848)
4853	CIMENTO para cimentação de coroas provisórias à base de óxido de zinco. (4853)
4862	CIMENTO TEMPORÁRIO para preenchimento de cavidades a base de óxido de zinco/ sulfato de zinco. Radiopaco. De aplicação máxima para duas semanas. Aroma hortelã. Pote c/ 20g (4862)
23015	CLARIFICANTE para tratamento de água de piscina, concentração ideal 50%. Embalagem plástica com 05 litros. (23015)
11958	COLORADO granulado concentrado, embalagem com 10 Kg, concentração ideal entre 60% e 80% (11958)
1162	Coador (filtro) para café, material papel 100% celulose, descartável; Nº 103, caixa com 30 Unidades.
6217	Coletor para descarte de material perfuro-cortante, paredes rígidas contra perfurações, cortes e escoamento de líquidos. (6217)
6219	COLETOR para descarte de material perfuro-cortante, paredes rígidas. Capacidade para 03 litros. (6219)
324583	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). (324583)
324598	Compressa de Gaze não estéril. Pacote com 500 unidades. 11 a 13 fios por cm2. (324598)
322344	Condicionador ácido fosfórico, gel 37%, indicado para condicionamento ácido de dentina ou esmalte. (322344)
18164	Condicionador de ar split 12.000 btu/h, tipo: hi-wall, COR BRANCO, tensão: 220v.

18165	Condicionador de ar split 18.000 btu/h, Tipo: hi-wall, COR BRANCO, Tensão: 220V.
18166	Condicionador de ar split 24.000 btu/h, tipo: hi- wall, COR BRANCO, tensão: 220v.
323373	Condicionador de ar split 30.000 btu/h tipo: hi-wall, COR BRANCO, tensão: 220v.
323374	Condicionador de ar split 36.000 BTU/h: Tipo: Piso-Teto. COR BRANCO, tensão: 220v.
323375	Condicionador de ar split 60.000 BTU/h. Tipo: Piso-Teto. COR BRANCO, tensão: 220v.
18163	Condicionador de ar split 9.000 btu/h, tipo: hi-wall, COR BRANCO, tensão: 220v.
323377	Condicionador de ar split Inverter 12.000 BTU/h: split hi- wall, COR BRANCO, tensão: 220v.
323378	Condicionador de ar split Inverter 18.000 BTU/h: split hi-wall, COR BRANCO, tensão: 220v.
323379	Condicionador de ar split Inverter 24.000 BTU/h: split hi-wall, COR BRANCO, tensão: 220v.
323380	Condicionador de ar split Inverter 30.000 BTU/h: split hi-wall, COR BRANCO, tensão: 220v.
323381	Condicionador de ar split Inverter 36.000 BTU/h. Tipo: Piso-Teto. COR BRANCO, tensão: 220v.
323382	Condicionador de ar split Inverter 60.000 BTU/h. Tipo: Piso-Teto. COR BRANCO, tensão: 220v.
323376	Condicionador de ar split Inverter 9.000 BTU/h: split hi-wall, COR BRANCO, tensão: 220v.
5336	Condicionador de dentina a base de ácido poliacrílico 11,5%. Vidro com 10 ml. (5336)
4888	CONE de guta percha para endodontia. Modelo fine. Estojo com 80 pontas. (4888)
4886	CONE de guta percha para endodontia. Modelo FM EL. Estojo com 80 pontas. (4886)
4887	CONE de guta percha para endodontia. Modelo FR EL. Estojo com 80 pontas. (4887)
4885	CONE de guta percha para endodontia. Modelo M EL. Estojo com 80 pontas. (4885)
4868	CONE de papel absorvente 1a., serie 15-40. Caixa com 120 unidades (4868)
4869	CONE de papel absorvente 2a., serie 45-80. Caixa com 120 unidades. (4869)
319256	Conectores RJ45 macho CAT6 (319256)
319271	Desencapador para UTP-8 Categoria 6 (319271)
1006	Desodorizador de Ambiente (tipo spray bom ar), aerossol, líquido, livre de CFC. Capacidade mínima da lata: 360 ml, 293 g. Aroma de lavanda ou jasmim (1006)
325338	Disco rígido magnético de 1 Tbytes e interface SATA 3 Unidade de disco rígido com capacidade mínima de 1000 Gbytes, de 3,5 polegadas de largura, 7200 rpm, interface SATA III (6 Gbps), taxa de transfe (325338)
323958	Disco Rígido Magnético para Instalação Interna (323958)
323959	Disco Rígido Magnético para Instalação Interna (323959)
1148	Dispenser higienizador (Saboneteira). Material plástico ABS. Capacidade: 800 a 900 ml. (1148)
325312	Dispositivo de Armazenamento de Estado Sólido de 240 GBytes HD estado sólido SSD,com capacidade mínima de 240 GBytes, 2,5 polegadas, interface SATA III (Gbps), taxa de transferência de 500 MBytes/s. (325312)
325412	Dispositivo externo de armazenamento com disco rígido magnético de 1 TBytes e interface USB 2 Disco rígido com capacidade mínima de 1000 Gbytes, de 3,5 polegadas de largura, 5600 rpm, Interface USB. (325412)
325325	Dispositivo externo de armazenamento com disco rígido magnético de 2 Tbytes e interface USB 3 Disco rígido com capacidade mínima de 2000 Gbytes, de 3,5 polegadas de largura, 7200 rpm,. (325325)

325340	Dispositivos de memória (Pen Drive) USB 2.0 de 16 Gbytes de Capacidade (325340)
322460	Elemento Filtrante (filtro) Fabricado em polipropileno branco. Tipo de fixação: com rosca. Vazão mínima de 60 litros/hora. Contendo no mínimo 3 etapas de purificação. (322460)
324581	Esparradrapo impermeável (tipo fita hospitalar comum). Rolo medindo (LxC): 10cm x 4,5m. Cor branca, não estéril. (324581)
325658	Estação de trabalho, em "L", medindo 1400 x 1400 mm. na COR CASCA DE OVO/ BEGE.
325657	Estação de trabalho, em "L", medindo 1400 x 1400 mm; COR CINZA CLARO.
13554	ESTANTE de AÇO, 06 prateleiras, formada de coluna perfurada, pintura em epóxi pó, COR CINZA CLARO.
5245	Evidenciador de placa dentaria. Vidro com 10 ml. (5245)
5246	EVIDENCIADOR EVIDENCIADOR DE PLACAS EM PASTILHA, VIDRO COM 60 UNIDADES. (5246)
10045	Extensão elétrica, tipo flexível, tripolar. Comprimento de 03 metros, com 4 tomadas.
10049	Extensão elétrica, tipo flexível, tripolar. Comprimento de 10 metros, com 3 tomadas.
4914	Filme radiográfico intraoral tipo 1.2 (periapical padrão), velocidade / sensibilidade "E" ou "E/ F". (4914)
4911	Filme radiografico periapical infantil. Caixa com 100 películas. (4911)
322461	Filtro AP 200 completo (filtro + Refil). Corpo, tampão e cabeça: fabricado em polipropileno branco. Tipo de fixação: com rosca. Vazão mínima de 240 litros/hora. (322461)
322463	Filtro AP 230 completo (filtro + Refil). Corpo, tampão e cabeça: fabricado em polipropileno branco. Tipo de fixação: com rosca. Vazão mínima de 400 litros/hora (322463)
322616	Filtro de linha com 04 tomadas elétricas tripolares (2P + T) fêmeas e cabo com bitola de 3 x 0,75mm e comprimento de 1 metro até 1,5 metros, gabinete metálico.
323397	Filtro de linha com 08 tomadas elétricas tripolares (2P + T) fêmeas e cabo com bitola de 3 x 0,75mm e comprimento de 1 metro até 1,5 metros, gabinete metálico
4928	Fio de seda preta trancada 3-0. Caixa com 24 unidades (4928)
5896	FIO DE SEDA trançado Nº 4.0, com agulha 1/2 círculo 2cm. Caixa com 24 unidades. (5896)
4929	FIO de sutura agulhado cirúrgico sintético 5-0, estéril, absorvível por hidrólise (4929)
4933	Fio de sutura de nylon cirúrgico 5.0. Com agulha triangular cortante, 1/2 círculo, 17mm. Caixa com 24 unidades. (4933)
5916	FIO de sutura nylon cirurgico 4.0, com agulha 1/7 , 45cm, caixa com 24 unidades. (5916)
324582	Fita cirúrgica microporosa (tipo esparadrapo micropore). Rolo medindo (LxC): 2,5cm x 10m. Cor branca, hipoalergênica, livre de látex. (324582)
6175	FITA TESTE para autoclave, tipo crepe. Rolo com medida: 19mm x 30 metros. (6175)
5232	Fixador pronto para uso com agente fixador a base de tiosulfato de amônio e agente estabilizador a base de bissulfito ou sulfito de sódio. Frasco com 475ml. (5232)
5094	Flúor (fluoreto de sódio) a 2% neutro, sob a forma de gel. Frasco contendo 200 ml. (5094)
5093	Flúor gel. Vidro com 200 ml (5093)
18194	Fogão de cozinha, tipo piso, a gás GLP, com 4 queimadores; forno com capacidade de 55 litros (18194)
323969	Fone de Ouvido (323969)
325294	Fone de ouvido interauricular com conector P2 Fone de ouvido com microfone incorporado com conector verde de 3,5 mm. Cabo com, no minimo, de 2 m. Peso máximo de 250 g. Concha acustica com, no minimo, (325294)
325326	Fonte ATX de 500 W (real) para computadores PC Entrada bivolt, 115/230 V, 50/60 Hz, com ventilador. Capacidade minima de 10 A para saída de 3,3 V, 15 A para a de 5 V, 32 A para 12 V, 0,2 A para -12 V. (325326)

325413	Fonte de Alimentação bivolt 127/220 VCA/5VDC, 2 A Entrada de 100 a 240 V, 50/60 Hz. Saída: 5 VCC, 2 A; Plugue: P4 macho 2,1x5,5x10mm. Pino com diâmetro externo de 5.5 mm. (325413)
322790	Fonte de Alimentação Universal para Notebook. Com 12 Plugs. 90 Watts. Voltagem: 110 ou Bivolt. (322790)
18259	FORNO elétrico de mesa. 110 volts. Capacidade de 35 litros (admitida variação de \pm 10%). Com no mínimo 1 prateleira removível. (18259)
18261	FORNO micro-ondas capacidade mínima de 28 litros, tensão de alimentação de 127v. (18261)
17019	Freezer Horizontal; Capacidade mínima: 400 Litros; Cor: Branco; Dupla função: freezer/ refrigerador. (17019)
18203	Freezer Vertical, cor branco, 1 porta, degelo manual, armazenamento 140 litros. (18203)
7236	Fusível de vidro rápido 20 X 5mm 1A. (7236)
7237	Fusível de vidro rápido 20 x 5mm 2A. (7237)
9765	Fusível em cápsula de vidro, 0,5 X 2cm, 0,5 A. (9765)
9767	Fusível em cápsula de vidro, 0,5 X 2cm, 2,5 A. (9767)
9752	FUSIVEL EM CAPSULA DE VIDRO, 0,5X2CM, 3A. (9752)
1198	GARRAFA térmica de pressão, com sistema não pinga, acabamento externo e ampola em aço inoxidável, inquebrável, com alça; na cor preta. Capacidade de 1,5 a 1,8 litros.
1199	GARRAFA térmica, de rosca, com capacidade de 1 litro.
6789	Gás em spray -50 graus para teste de vitalidade dentaria. (6789)
1369	GÁS liquefeito de petróleo (GLP). Cilindro completo (CHEIO). Cilindro com 45kg. (1369)
1368	GÁS liquefeito de petróleo (GLP). Somente BOTIJA (VAZIA). Botijão com 13 kg. (1368)
6783	GÁS liquefeito de petróleo (GLP). Somente RECARGA. Cilindro com 45kg. (6783)
325667	GAVETEIRO volante, com três gavetas, COR CASCA DE OVO/BEGE.
325666	GAVETEIRO volante, com três gavetas, COR CINZA CLARO.
5089	GEL CLAREADOR com peróxido de carbamida a 10%. Estojo com 05 seringas. (5089)
5090	GEL CLAREADOR com peróxido de carbamida a 16%. Estojo com 05 seringas. (5090)
18212	Geladeira tipo duplex, com 02 portas independentes. Capacidade líquida total (freezer + refrigerador) mínima de 380 litros. (18212)
18207	GELADEIRA tipo frigobar, capacidade bruta mínima de 120 litros, cor branca, 110 v. (18207)
18210	Geladeira/Refrigerador vertical 01 porta, Branco, com congelador interno; Capacidade mínima de armazenagem do Refrigerador + Congelador: 260 Litros (18210)
4936	GESSO comum, embalagem 1 kg (4936)
4939	Gesso pedra especial para troquel, tipo IV. Embalagem com 1kg acondicionado em 10 pacotes de 100 gramas. (4939)
4937	Gesso pedra. Embalagem contendo 1 quilograma. (4937)
323970	Headset (323970)
323971	Headset (323971)
3493	Hidróxido de cálcio P.A. em pó. Frasco com 10g. (3493)

324051	Kit básico Raspberry Pi 3 B, fornecida com placa , dissipadores compatíveis e fonte de alimentação para 127 V. (324051)
5428	KIT DE MATERIAL P/MOLDAGEM a base de silicone de adição. Com dupla mistura para moldagem. (5428)
5460	Kit de material para moldagem a base silicone de condensação (5460)
325297	Kit Mouse e Teclado sem Fio Kit composto por um teclado, um mouse e um transceiver USB. (325297)
5073	Kit Selante Bioseal. (5073)
5987	LAMINA de bisturi numero 15. Caixa com 100 unidades. (5987)
5995	LAMINA de bisturi número 15c, para corte de pele, tecidos e retirada de pontos, esterilizada através de raio gama, descartável (5995)
319709	LÂMPADA para projetor MIMIO 240 Interactive (OSRAM P-VIP 240/0.8 E 20.8) ou compatível. (319709)
319292	Lâmpadas para retroprojektor Benq MP515 (319292)
319289	Lâmpadas para retroprojektor Epson 8 (ELPL54) (319289)
319288	Lâmpadas para retroprojektor Epson H283 (ELPL41)
319291	Lâmpadas para retroprojektor Samsung SPM250S (319291)
319294	Lâmpadas para retroprojektor Sony VPLCS4 (LMPC-162) (319294)
319293	Lâmpadas para retroprojektor Sony VPLCS5 (319293)
18231	LIQUIDIFICADOR, copo em acrílico com capacidade de 02 litros e 05 velocidades. (18231)
5225	Liquido de dakin. (5225)
5228	Liquido solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para irrigação e desinfecção de canais radiculares. (5228)
324565	LUVA cirúrgica em latex, esterilizada. Tamanho 6,5. Caixa com 50 pares. (324565)
324566	LUVA cirúrgica em latex, esterilizada. Tamanho 7,0. Caixa com 50 pares. (324566)
324567	LUVA cirúrgica em latex, esterilizada. Tamanho 7,5. Caixa com 50 pares. (324567)
324652	LUVA cirúrgica em latex, esterilizada. Tamanho 8,0. Caixa com 50 pares. (324652)
320887	Luva de Segurança (par), material látex natural, cor amarela - Tamanho G. (320887)
320893	Luva de Segurança (par), material látex natural, cor amarela - Tamanho M. (320893)
320892	Luva de Segurança (par), material látex natural, cor amarela - Tamanho P. (320892)
10861	Luva nitrílica descartável, Ambidestra, TAMANHO M. Caixa com 100 unidades. (10861)
19091	Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil natural íntegro e uniforme, com pó. Tamanho G. Caixa com 100 Unidades. (19091)
6017	Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil natural íntegro e uniforme, com pó. Tamanho M. Caixa com 100 Unidades. (6017)
6016	Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil natural íntegro e uniforme, com pó. Tamanho P. Caixa com 100 Unidades. (6016)
324651	Luva para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamanho EXTRA PEQUENO. (324651)
6021	Luva para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamanho GRANDE. (6021)

6020	Luva para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamanho MEDIO. (6020)
6024	Luva para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamanho PEQUENO. (6024)
23330	Luva para procedimento não cirúrgico. Látex. Sem talco, HIPOALERGÊNICO (powder free). Tamanho GRANDE. (23330)
23332	Luva para procedimento não cirúrgico. Látex. Sem talco, HIPOALERGÊNICO (powder free). Tamanho MEDIO. (23332)
23331	Luva para procedimento não cirúrgico. Látex. Sem talco, HIPOALERGÊNICO (powder free). Tamanho PEQUENO. (23331)
13567	Mapoteca horizontal em aço, com 10 gavetas providas de rolamento, com puxadores.
13566	Mapoteca horizontal em aço, com 5 gavetas providas de rolamento, com puxadores.
324584	Mascara cirúrgica descartável (tio earloop), 3 camadas, confeccionada em TNT, tamanho único cor branca. (324584)
325305	Memoria 4Gbytes DDR4 2400MT/s (325305)
325299	Memória DDR3 de 4 Gbytes 1600 MT/s (325299)
325300	Memória DDR3 de 8 Gbytes 1333 MT/s (325300)
325660	Mesa de escritório. Dimensões: 1400 X 800 X 750 mm (L X P X H), admitida variação de 5%. COR: CASCA DE OVO/BEGE
325659	Mesa de escritório. Dimensões: 1400 X 800 X 750 mm (L X P X H), admitida variação de 5%. COR: CINZA CLARO
13761	Mesa de PROFESSOR, retangular, Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 740 mm, COR ARGILA, sem gaveta.
325663	Mesa de REUNIÃO, redonda, COR CASCA DE OVO/BEGE.
325662	Mesa de REUNIÃO, redonda, COR CINZA CLARO.
325661	Mesa de REUNIÃO, retangular, medidas aproximadas 2000 x 900 x 740 mm, COR CASCA DE OVO/BEGE.
325676	Mesa de REUNIÃO, retangular, medidas aproximadas 2000 x 900 x 740 mm, COR CINZA CLARO.
325665	Mesa para computador, em madeira, medidas aproximadas 800 x 600 x 740 mm, COR CASCA DE OVO/BEGE.
325664	Mesa para computador, em madeira, medidas aproximadas 800 x 600 x 740 mm, COR CINZA CLARO.
323989	Microfone (323989)
323999	Módulo de Lâmpada para Projetor EPSON (323999)
324012	Módulo de Lampada para Projetor marca SONY (324012)
325301	Módulo de Lampada para Projetor marca SONY modelo VPL-ES4 codigo LMP-C162 (325301)
319710	Módulo de lâmpada para projetor MIMIO 280 , com case , compatível (Optoma W307UST). (319710)
324001	Módulo de Lâmpada para Projetor MITSUBISHI (324001)
323995	Módulo de Lâmpada para Projetores BENQ (323995)
324006	Módulo de Lâmpada para Projetores Panasonic (324006)
323990	Módulos de lampada para projetores BENQ (323990)
324069	Módulos de lampada para projetores EPSON (324069)

324010	Módulos de lampada para projetores SANYO (324010)
324011	Módulos de Lâmpada para projetores SONY (324011)
324015	Mouse (324015)
8130	MOUSE ÓPTICO (não mini); com fio; sensor óptico; conexão USB; com 3 botões, sendo 1 scroll; resolução mínima: 800 DPI; (8130)
5397	Óculos de Proteção e Segurança transparente. (5397)
6423	Pacote teste pronto para processo de esterilização a vapor em autoclave (6423)
6424	Pacote teste tipo bowie & dick descartável, desenvolvido de acordo com o padrão AAMI. (6424)
5242	Paramono clorofenol canforado. Embalagem contendo 20 ml. (5242)
5214	Pasta de moldagem de zinco-eugenólica. Presa rápida. (5214)
5217	Pasta profilática com fluoreto. Bisnaga contendo 90 gramas. (5217)
8222	Pen drive de 32 GBytes (8222)
7768	Pen drive de 64 GBytes (7768)
8219	Pen drive de 8 GBytes (8219)
8235	PENTE DE MEMÓRIA DDR3, 4 GB, 1333MHZ, DIMM 240-PIN, PC3-10600. (8235)
319509	Pilha, modelo AA (pequena), alcalina, NÃO recarregável, COM MEDIDOR DE CARGA no corpo do produto, tensão 1,5V. Blister com 02 (duas) unidades.
323398	Pilha, modelo AA (pequena), RECARREGÁVEL, tensão 1,2V até 1,5V. Blister com 04 (duas) unidades.
7354	Pilha, modelo AAA (palito), RECARREGÁVEL, tensão 1,2V até 1,5V. Blister com 02 (duas) unidades.
23198	Pilha, modelo C (média), alcalina, NÃO recarregável, tensão 1,5V. Blister com 02 (duas) unidades.
19123	PLACA DE MEMÓRIA RAM; 8GB 1600MHZ DDR3 DIMM CL11; Padrão da memória: DDR3- (19123)
319270	Placas WiFi 802.11 a/b/g/n (319270)
13791	Poltrona diretor em TECIDO AZUL, com braços com regulagem de altura e inclinação.
13790	Poltrona diretor em TECIDO PRETO, com braços com regulagem de altura e inclinação.
18273	Purificador de água. Capacidade de armazenamento de água de 2L. Com vazão de água de no mínimo 0,75 L/minuto, gabinete metálico ou plástico (18273)
13837	Quadro branco não magnético, uso escolar, laminado melamínico branco brilhante. Medidas: 1200 x 2500 mm.. (13837)
13836	Quadro branco não magnético, uso escolar, laminado melamínico branco brilhante. Medidas: 900 x 1200 mm (13836)
13840	QUADRO DE AVISO, material CORTIÇA, medidas aproximadas: 900 x 1200 mm. (13840)
322462	Refil para filtro AP 200. Vazão mínima de 240 litros/hora. Contendo no mínimo 3 etapas de purificação. (322462)
322464	Refil para filtro AP 230. Vazão mínima de 400 litros/hora. Contendo no mínimo 3 etapas de purificação. No nível 1 deverá reter as partículas de areia, barro, ferrugem e eventuais sedimentos. (322464)
9462	Repelente líquido, não oleoso, contra mosquitos para aplicação na pele, uso humano, frasco com 100 ml. (9462)
324417	Resina composta fotopolimerizavel 100% nanoparticuladas. Cor: A1B. (324417)

324347	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: A1E. (324347)
324420	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: A2B. (324420)
324436	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: A2E. (324436)
324438	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: A3B. (324438)
324416	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: A4B. (324416)
324410	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: B1B. (324410)
324346	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: B1E. (324346)
324409	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: B2B. (324409)
324345	Resina composta fotopolimerizável 100% nanoparticuladas. Cor: B2E. (324345)
5007	RESINA composta fotopolimerizável microhíbrida a-1 (5007)
5000	RESINA composta fotopolimerizável microhíbrida a-2 (5000)
4994	RESINA composta fotopolimerizável microhíbrida a3,5 (4994)
4995	RESINA composta fotopolimerizável microhíbrida b-3 (4995)
5010	RESINA composta fotopolimerizável microhíbrida incisal (5010)
4993	RESINA composta fotopolimerizável microhíbridaa-3 (4993)
5052	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL. 100% nanoparticuladas. Para dentes anteriores e posteriores. Cor A1D. (5052)
5053	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL. 100% nanoparticuladas. Para dentes anteriores e posteriores. Cor A2D. (5053)
5055	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL. 100% nanoparticuladas. Para dentes anteriores e posteriores. Cor A3,5D. (5055)
5054	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL. 100% nanoparticuladas. Para dentes anteriores e posteriores. Cor A3D. (5054)
5056	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL. 100% nanoparticuladas. Para dentes anteriores e posteriores. Cor A4D. (5056)
19010	Resina composta nano-híbrida, fotopolimerizável, radiopaca, cor A3,5 Dentina, composta nano-híbrida, para restaurações de cavidades Classe I, II, III IV e V de Black, (19010)
4953	Restaurador temporário reforçado. Estojo com líquido em vidro com 15ml e pó em frasco com 38 gramas. (4953)
6061	Revelador para raio X odontológico. Base de sulfato de sódio. (6061)
6389	Sabonete líquido, antisséptico, perolado. Embalagem com 800ml. (6389)
1077	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso). Capacidade 100L. Emb. 100 unidades. (1077)
1080	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso). Capacidade 15L. Emb. 100 unidades. (1080)
1069	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso). Capacidade 50L. Emb. 100 unidades. (1069)
325417	Sal Grosso - Embalagem com 25 Kg. (325417)
18289	Sanduicheira Grill, para grelhados e sanduíches; 110 volts. Com chapa ondulada dupla; Indicadores luminosos de ligado e pronto; (18289)
5075	Selante de sulcos e cicatriculas fotopolimerizável, com carga, em seringa contendo 2 gramas. (5075)

5076	SELANTE DE SULCOS E CICATRICULAS fotopolimerizavel. Com carga para bis-gma. (5076)
6088	Seringa descartável. Graduada. Com agulha. Esterilizada. Capacidade 20 ml. (6088)
13862	Sofá 02 (dois lugares), Revestimento: COURO ECOLÓGICO MARROM.
13860	Sofá 02 (dois lugares), revestimento: COURO ECOLÓGICO PRETO.
13863	Sofá 03 (três lugares), revestimento: COURO ECOLÓGICO MARROM.
13861	Sofá 03 (três lugares), revestimento: COURO ECOLÓGICO PRETO.
5348	Solução aquosa de diglocunato de clorexidina 2% (5348)
5350	Solução cloridrato de alumínio a 14% tamponado. Tipo hemodent. Frasco com 10 ml. (5350)
5352	Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos. Antisséptico tópico e antissepsia da pele no pré-operatório. Uso adulto e pediátrico. Embalagem de 1 litro com dispensador. (5352)
2540	Solução enzimática limpadora para instrumentais cirúrgico-hospitalares (2540)
6139	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável. Bolsa com 250 ml. (6139)
5713	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável. Bolsa com 500 ml. (5713)
5349	Solução para bochecho, a base de clorexidina 0,12 %. Com flúor 0,05%. (5349)
5540	Sugador cirúrgico odontológico estéril (5540)
321747	Sugador descartável, tubos transparentes com arame para fixação e com ponteira confeccionada em PVC (321747)
324869	Suporte para filtro de café.
15252	SUPORTE para TV LCD, LED ou Plasma tipo parede, para televisores de 32" à 70". (15252)
8272	TECLADO ABNT 2 COM FIO, CONECTOR USB, COMPATÍVEL COM USB 2.0 (8272)
324035	Teclado (324035)
14880	TELEVISOR - SMART TV 50", LED, Full HD 4K. (14880)
14883	TELEVISOR - SMART TV 55 a 60", LED, 4K (14883)
5247	Tergensol (detergente amônico para limpeza de cavidades e irrigação dos canais radiculares). Embalagem com 200 ml. (5247)
324302	Touca (gorro) com laço, cor branca, descartável, fabricada em TNT, tamanho único, gramatura mínima: 30 g, embalagem com 100 unidades. (324302)
324648	Touca sanfonada (Gorro), cor branca, com elástico em toda volta, descartável, fabricada em TNT, embalagem com 100 unidades (324648)
10977	TRAVA de segurança (cadeado) para laptop com chave. (10977)
323143	Tubo Espaguete Termo Retrátil 10 mm. Cor: Preto (323143)
325303	Tubo termo retrátil de 20 mm2 em rolo de 1 m cor preta (325303)
325304	Tubo termo retrátil de 3,5 mm2 em rolo de 1m cor preta. (325304)
325308	Unidade SSD com 240 Gbytes interface m2 PCIExpress NVME 2280 (325308)
18222	VENTILADOR de coluna pedestal 60 cm de diâmetro, duas velocidades com 3 pás, 110v. (18222)

18223	Ventilador de parede oscilante de 60 cm, tipo tufão. características: hélice plástica com 3 pás, com controle de velocidade, potência mínima de 130 w (18223)
18220	Ventilador de teto com 03 pás (madeira, metal ou plástico) nas cores: branco, cinza ou mogno, função ventilação e exaustão; sem lustre (18220)
5086	VERNIZ PROTETOR P/CIMENTO IONOMERO DE VIDRO, VD. C/ 10 ML. (5086)
5088	Verniz selante, com flúor. (5088)