PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Pregão Eletrônico Nº 00098/2018

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.734.589/0001-51 - RIO LINK TECNOLOGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15	OSCILOSCÓPIO	UNIDADE	10	R$ 4.998,0000	R$ 49.980,0000

Marca: Tektronix
Fabricante: Tektronix
Modelo / Versão: TBS1064
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio Digital de tempo real display colorido, 4 canais, banda de 60MHz, Taxa de amostragem 1GS/s simultâneo em todos os canais, comprimento de memória de 2500 pontos por canal, base de tempo, funções matemáticas inclusive FFT, menus em português, menu para autoset, trigger por largura de pulso, 16 medidas automáticas, Trigger externo, voltagem máxima de entrada 300Vrms, modo roll até 50s/div, 2 memórias de referência, interface USB frontal e traseira. Software para aquisição de formas de onda, Certificado de calibração, Tamanho compacto: 124,2 mm de comprimento, Teste de limites, Arco de segurança para fixação do osciloscópio na bancada, Interface para impressora padrão USB, inclui 2 pontas de prova x1 x10.

Total do Fornecedor: R$ 49.980,0000

02.257.207/0001-71 - TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
20	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Unidade	1	R$ 4.963,0000	R$ 4.963,0000

Marca: TECNAL
Fabricante: TECNAL
Modelo / Versão: TE-0591
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE FILTRAÇÃO MARCA TECNAL, MODELO TE-0591 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: 3 provas Válvula: Esférica independente para cada prova Alavanca: Que proporciona quebra de vácuo independente Tela perfurada: 0,37mm(porosidade) e Ø35mm que permite o acoplamento do papel filtro Ø47mm Área de filtração: 9,6 cm2 Funil: Diâmetro da entrada: 67mm e Diâmetro de saída: 49,8mm Sistema de oliva: Para aplicação do vácuo Encaixe superior: Para acomodar funil de teflon com capacidade de 100 mL Gabinete: Aço inox 304 ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para método de filtração por membrana Vantagens e benefícios técnicos -Capacidade para até 3 amostras, com controle individual por válvulas, substituindo o sistema de filtração tradicional com uso de kitassato, funil de Buchner e bomba de vácuo. -Tela perfurada que permite o acoplamento de papel filtro (Ø47mm). -Funcionamento através de bomba de vácuo. -Copos de teflon autoclaváveis, possibilitando a esterilização para aplicações com microbiologia. -Encaixe superior para acomodar funil de teflon com capacidade para 100 mL. -Estrutura em aço inox, aumentando o tempo de vida útil do equipamento.

Total do Fornecedor: R$ 4.963,0000

05.239.149/0001-41 - SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5	ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1	R$ 52.980,0000	R$ 52.980,0000

Marca: Nova
Fabricante: Nova
Modelo / Versão: Ni 1800UV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO para análise DQO uv-visível, com sistema de varredura e capacidade de armazenamento de programas e dados de leitura. Leitura em concentração, absorbância ou transmitância. Cubetas redondas, retangulares ou quadradas. Bivolt 110/220"

Total do Fornecedor: R$ 52.980,0000

06.925.910/0001-61 - LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
25	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Unidade	3	R$ 5.980,5400	R$ 17.941,6200

Marca: LGI-SCIENTIFIC
Fabricante: LGI-SCIENTIFIC
Modelo / Versão: LGI-52CS-1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAEVAPORADOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE ANALÓGICO E BANHO DIGITAL ATÉ 200°C - 220V, MODELO LGI-52CS-1 Aparelho próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e destilação rápida de líquidos. ele remove substâncias diferentes, presentes em amostras; - Condensador na posição horizontal ou vertical a especificar no pedido; - Compacto e durável; - Motor, controlado por microprocessador com rotação controlada de 5 a 250 rpm.; - Display com tacômetro escala digital; - Selo em PTFE de longa duração; - Suporte com mecanismo rápido de elevação manual; - Banho de aquecimento esférico com isolamento, em aço inox que permite balões de evaporação de 25 a 2000 ml; - Com indicação e controle digital da temperatura. o Resistência blindada embutida, deixando totalmente livre a cuba facilitando sua limpeza; - Controle de temperatura, com sensor de PT 100 com controle de (Temperatura ambiente á 200 ºC) e alarme; - Dispositivo para alimentação contínua no balão de evaporação; - Completo com condensador, balões de evaporação, condensação de 1 litro, condensador vertical, pinças e grampos de fixação; - Indicação do controle de temperatura 0,1 ºC; - Faixa de trabalho do banho ambiente até 200ºC; - Potência de aquecimento 1.000w; - Motor com torque suave 1,75Nm; - Controlador de velocidade eletrônico indicação digital PWM até 250 rpms; - Vácuo até 760mmhg; - Vidraria especial para este trabalho; - Condensador de serpentina dupla para melhor aproveitamento; - Coletor com cap. 1.000ml com válvula dosadora tipo torneira, fixo com junta cônica esmerilhada 29x42, passagem do vapor em vidro; - Acompanha: - Manual de Instruções; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e uma terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; - Garantia de 1 ano.

Total do Fornecedor: R$ 17.941,6200

13.533.610/0001-00 - WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UNIDADE	1	R$ 8.000,0000	R$ 8.000,0000

Marca: WEBLABOR
Fabricante: BEL PHOTONICS
Modelo / Versão: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL UV-VIS 190-1000NM W UV-M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL UV-VIS 190-1000NM W UV-M51 - Sistema óptico, feixe único, grade 1200 linhas/mm; Faixa de comprimento de onda 190 a 1000nm; Seleção de comprimento de onda: Automático; Faixa fotométrica: 0 a 200% T, -0,3 a 3.0 A, 0 a 9999C; Estabilidade 0,002A/h - 500nm; Luz Espúria: <0,3%T; Largura de banda Espectral: 2nm; Precisão comprimento de onda: 1nm; Repetibilidade de comprimento de onda: 0,5nm; Precisão fotométrica: 0,5% T; Repetibilidade Fotométrica: 0,3% T; Carrosel manual 4 cubetas de 10nm; Tipo de indicador: Display LCD 128 * 64 pontos; Fonte de Luz: Lâmpada de Tungstênio e Deutério; Tipo de Detector: Fotodiodo; Saída de dados: USB; Saída de impressora: Paralela; Voltagem Bivolt; Dimensões: 420x280x180 15kg; Incluso Software UV-Professional e 4 cubetas de vidro 10nm e de 2 quartzo 10nm; Impressora Opcional;

6	ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1	R$ 8.500,0000	R$ 8.500,0000

Marca: WEBLABOR
Fabricante: BEL PHOTONICS
Modelo / Versão: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL UV-VIS 190-1000NM W UV-M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL UV-VIS 190-1000NM W UV-M51 - Sistema óptico, feixe único, grade 1200 linhas/mm; Faixa de comprimento de onda 190 a 1000nm; Seleção de comprimento de onda: Automático; Faixa fotométrica: 0 a 200% T, -0,3 a 3.0 A, 0 a 9999C; Estabilidade 0,002A/h - 500nm; Luz Espúria: <0,3%T; Largura de banda Espectral: 2nm; Precisão comprimento de onda: 1nm; Repetibilidade de comprimento de onda: 0,5nm; Precisão fotométrica: 0,5% T; Repetibilidade Fotométrica: 0,3% T; Carrosel manual 4 cubetas de 10nm; Tipo de indicador: Display LCD 128 * 64 pontos; Fonte de Luz: Lâmpada de Tungstênio e Deutério; Tipo de Detector: Fotodiodo; Saída de dados: USB; Saída de impressora: Paralela; Voltagem Bivolt; Dimensões: 420x280x180 15kg; Incluso Software UV-Professional e 4 cubetas de vidro 10nm e de 2 quartzo 10nm; Impressora Opcional;

Total do Fornecedor: R$ 16.500,0000

17.682.346/0001-10 - DAIANE DA SILVA MAAS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
21	MATERIAL FISIOTERAPIA	UNIDADE	1	R$ 3.679,9500	R$ 3.679,9500

Marca: MMO
Fabricante: MMO
Modelo / Versão: RECOVER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LASER DE BAIXA INTENSIDADE PORTÁTIL c/ dois laser na mesma caneta (660 mm e 808 mm), área do feixe laser de saída no bico da caneta laser de 3mm², c/ bateria de li-ion 7,6v/700ma, com emissor de luz laser semicondutor, comprimento de onda de 660 nm (laser vermelho) e 808nm (laser infravermelho), com potencia plena de 100mw e programação por tempo de 10 a 90 segundos, energias de q a 9 j e doses de 33 a 300 j/cm², acompanha óculos de proteção 660nm - 780nm (profissional) mais óculos de segurança bloqueador (paciente), mais protocolos clínicos (versão digital cd)

Total do Fornecedor: R$ 3.679,9500

18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	DESTILADOR ÁGUA	UNIDADE	1	R$ 1.239,0000	R$ 1.239,0000

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versão: SL-71/5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/5 Marca: Solab – Destilador de água tipo Pilsen – Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Segurança: Na ausência de água, desligamento automático. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Funil: Para coleta de Destilado. - Nível: Da água constante. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Rendimento 5 l/h. - Consumo 50 l/h. - Lâmpada piloto. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d\´água. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Potência 4000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões internas: L=325 x P=265 x A=150 mm. - Dimensões externas: L=430 x P=280 x A=750 mm. - Cabo de Força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação com pintura eletrostática anticorrosiva com 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Total do Fornecedor: R$ 1.239,0000

18.256.108/0001-05 - CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	DESTILADOR ÁGUA	UNIDADE	1	R$ 1.065,0000	R$ 1.065,0000

Marca: CRISTOFOLI
Fabricante: CRISTOFOLI
Modelo / Versão: DESTILADOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARGA RÁPIDA NA FALTA D´ÁGUA, LÂMPADA INDICAÇÃ O

12	FORNO MUFLA	UNIDADE	1	R$ 2.899,0000	R$ 2.899,0000

Marca: SJMAQUINAS
Fabricante: SJMAQUINAS
Modelo / Versão: 4000G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TIPO MUFLA 16 LITROS. Confeccionado em chapa de aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. Porta basculante e com contrapeso abertura tipo bandeja. Isolação por placas de cerâmicas pré-moldadas. Resistências de fio kanthal a 1 espirais embutidas em placa refratárias de alta percentagem de alumina. Faixa inicial de trabalho 300 ¨C. Temperatura máxima de trabalho: 1200 ¨C. Dimensões externas 670 x 700 x 520mm (Lx P x A) (Permitida variação de 5%). Dimensões internas: 400 x 200 x 200mm (L x P x A) (Permitida variação de 5%). Alimentação de 110 volts. Potência 4000 Watts. Capacidade mínima: 16l.

Total do Fornecedor: R$ 3.964,0000

18.917.693/0001-47 - OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
23	DESTILADOR ÁGUA	UNIDADE	3	R$ 1.172,9900	R$ 3.518,9700

Marca: solid
Fabricante: solid
Modelo / Versão: SSDEST 5L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR com capacidade para 5 litros/hora, 220 V, 3500watts, sistema automático de liga/desliga, resistência tubular blindada, lâmpada piloto para indicação de aquecimento, suporte para fixação parede, com regulador de nível. Medidas aproximadas: 44x28x55 cm (L x P x A)

Total do Fornecedor: R$ 3.518,9700

22.445.349/0001-70 - F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UNIDADE	5	R$ 1.000,0000	R$ 5.000,0000

Marca: ALPHA LIFE SCIENCE
Fabricante: F&H TECNOLOGIA
Modelo / Versão: EQUIPAMENTO APARELHO DE PONTO DE FUSÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO APARELHO DE PONTO DE FUSÃO para três amostras simultâneas que acompanha termômetro de 0 a 360ºC; alimentação 220volts (110 volts sob pedido).

Total do Fornecedor: R$ 5.000,0000

22.496.649/0001-88 - MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
13	INCUBADORA LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R$ 8.800,0000	R$ 8.800,0000

Marca: Matoli
Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório
Modelo / Versão: 290M018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA DE BANCADA com plataforma de movimento orbital. Compacta e silenciosa, proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. Controlador microprocessado digital para temperatura, com display de 4 dígitos com resolução de 0,1º C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura de 5º C a 60º C (outras temperaturas sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular de 400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração selada, livre de CFC. Velocidade de agitação de 0 a 240 rpm controlada por inversor de frequência microprocessado com indicação digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1. Sistema de agitação da plataforma através de motor de indução trifásica. Movimento orbital com amplitude 25 mm através mancais e rolamentos. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido horizontal, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave independente de aquecimento, agitação, refrigeração e chave liga/desliga. Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Plataforma intercambiável em aço inox AISI 304 com capacidade para tubos ou frascos até 1000 ml. Tampa em acrílico. Possui dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da tampa. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha

Total do Fornecedor: R$ 8.800,0000

26.355.949/0001-06 - OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
16	OSCILOSCÓPIO	UNIDADE	15	R$ 1.580,0000	R$ 23.700,0000

Marca: TEKTRONIX
Fabricante: TEKTRONIX
Modelo / Versão: TBS1052B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO DIGITAL, 50 mhz, 2 canais,1gs/s, mínimo de 2.5k de armazenamento, visor (display) colorido, 5 anos de garantia na calibração.

17	OSCILOSCÓPIO	UNIDADE	1	R$ 7.348,5000	R$ 7.348,5000

Marca: TEKTRONIX
Fabricante: TEKTRONIX
Modelo / Versão: TBS2104
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA MONOCROMÁTICA COM BACKLIT, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, ALIMENTAÇÃO 110-250 VCA, TENSÃO MÁXIMA 300 VRMS

Total do Fornecedor: R$ 31.048,5000

30.407.297/0001-75 - COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11	FORNO MUFLA	UNIDADE	1	R$ 2.700,0000	R$ 2.700,0000

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo / Versão: SSFM 6,7L.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla com capacidade para 6,7 Litros. Controlador microprocessado digital com sistema PID, possui duplo

display Led de 4 dígitos com resolução de ±1°C para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point. Painel em policarbonato com indicação de funções, com chave Liga/Desliga e indicador luminoso. Sensor de temperatura tipo K. Temperatura de 100°C 1200°C. Painel de comando localizado na lateral. Aquecimento através de um conjunto de resistências com Fio Kanthal. Isolação térmica através de tijolos isolantes e manta térmica evitando o calor na parte externa do equipamento. Gabinete externo totalmente em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca. Câmara interna construída em cerâmica especial, altamente resistente a choques térmicos. Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, sendo assim protege o operador de possíveis queda do material em alta temperatura. Excelente distribuição do calor no interior do equipamento. Faixa de temperatura de trabalho: ambiente +100°C a 1.200°C. Voltagem: 220 Volts. Acompanha: Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra Termo de Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Manual de instruções em português.

Total do Fornecedor: **R$ 2.700,0000**

68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	DESTILADOR ÁGUA	UNIDADE	5	R$ 1.439,4000	R$ 7.197,0000

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Modelo / Versão: MB1010
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA MODELO MB1010 - 220V - MARCA MARTE DESTILADOR DO TIPO PILSEN TOTALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, INCLUSIVE A TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D´ÁGUA ATRAVÉS DO PRESSOSTATO. O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VAZÃO DE DESTILADO: 10,0 L/H VAZÃO DE DESCARTE: 70 LITROS PARA CADA LITRO DESTILADO VOLTAGEM: 220 V POTÊNCIA: 7000 W DIMENSÕES EXTERNAS: 400X270X1110 MM (CXLXA) PESO DO EQUIPAMENTO: 5,9 KG SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO, ANTI-CORROSÃO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA-PILOTO. A MARTE DESENVOLVEU UM SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR: REGULADOR DE FLUXO (PRESSOSTATO): DESLIGA O CONTATOR EM CASO DE BAIXA PRESSÃO NO FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA OU INEXISTÊNCIA DA MESMA, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DO DESTILADOR; CONTATOR: É O RESPONSÁVEL POR CORTAR A ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM CASO DE PROBLEMAS, EVITANDO QUE O EQUIPAMENTO ENTRE EM ESTADO DE SUPERAQUECIMENTO; TERMOSTATO DE CONTROLE: NO CASO DE FALHA NO PRESSOSTATO OU AUMENTO EXCESSIVO DA TEMPERATURA, DESLIGA O CONTATOR, EVITANDO ACIDENTES OU DANOS NO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA: SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE, MANGUEIRA E MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Total do Fornecedor: **R$ 7.197,0000**

Valor Global da Ata: **R$ 209.512,0400**

Imprimir o **Relatório**

Voltar